CASATELLI

STUFE A PELLET / POÊLES À GRANULÉS / ESTUFAS DE PELLET

Il calore del futuro / La chaleur du futur / El calor del futuro

PELLET EXCLUSIVE

LUCA
pag 14/15

ARTURO
pag 16/17

LUDO
pag 18/19

TOMMASO GLASS
pag 20/21

CARLO
pag 22/23

CARLO PRO
pag 24/25

PELLET SMART

MATTIA 8/9
pag 28/31

MATTIA 12/13
pag 32/33

LEONARDO 8/9
pag 34/37

LEONARDO 12
pag 38/39

ALEX
pag 40/43

FILIPPO 8/9
pag 44/47

FILIPPO 12/13
pag 48/49

NEW

CHARLY 7/9
CHARLY GLASS 7/9
pag 50/53

NEW

MILO
pag 54/57

CASATELLI

IL CALORE DEL FUTURO

In Casatelli pensiamo sempre al futuro, investendo su tecnologie e soluzioni innovative per soddisfare le sempre più alte aspettative del mercato, rispettando le più stringenti normative internazionali in termini di efficienza ed impatto ambientale. Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti per fornire la migliore esperienza possibile, ma crediamo anche che per riconoscere la qualità bisogna prima conoscerla. Comprendere le tecnologie applicate ai nostri prodotti risulta quindi fondamentale per una scelta consapevole del modello più adatto alle proprie esigenze.

LA CHALEUR DU FUTUR

Le futur est de maison chez Casatelli. Nos investissements sur la recherche technologique et l'innovation visent à répondre aux exigences du marché qui deviennent de plus en plus sélectives, tout comme les normes internationales sur les performances et la durabilité. Nous sommes orgueilleux des résultats obtenus et nous sommes fiers d'apporter la meilleure expérience possible, mais nous croyons fortement que pour reconnaître la qualité il faut la connaître. Comprendre les technologies appliquées à nos produits est fondamental pour choisir le modèle le plus adapté à vos exigences.

EL CALOR DEL FUTURO

En Casatelli pensamos siempre en el futuro, invirtiendo en tecnologías y soluciones innovadoras para satisfacer las expectativas cada vez más altas del mercado, respetando las normas internacionales más estrictas en términos de eficiencia y resultados obtenidos para ofrecer la mejor experiencia posible, pero también creemos que para reconocer la calidad primero hay que conocerla. Comprender las tecnologías aplicadas a nuestros productos resulta por lo tanto fundamental para una elección consciente del modelo más adecuado a sus necesidades.

TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEI NOSTRI VALORI

I clienti non hanno le stesse esigenze perciò non tutte le tecnologie vengono necessariamente applicate in ogni modello, la cui scelta deve preventivamente considerare la tipologia di abitazione e il contesto in cui essa è situata nonché l'intensità di utilizzo che si intende fare dell'apparecchio. A prescindere dal modello più adatto a voi ogni stufa a pellet CASATELLI garantisce:

EFFICIENZA
Efficienza non significa solo avere un alto rendimento, lavoriamo costantemente in ricerca ed innovazione anche per garantire consumi ridotti, minori emissioni, performance constanti nel tempo e minore manutenzione del prodotto e dei componenti di fumisteria.

SICUREZZA
Adottiamo le migliori tecnologie per garantire la vostra sicurezza e quella della vostra casa.

COMFORT
Caratteristiche costruttive ed esclusive funzionalità unite alla semplicità di utilizzo ci permettono di garantire la migliore esperienza in termini di comfort e affidabilità.

LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE NOS VALEURS

Les clients n'ont pas tous les mêmes exigences, de ce fait les technologies appliquées aux produits ne sont pas toutes les mêmes. Avant de choisir, il faut considérer le type d'habitation, le contexte où sera installé le produit mais aussi l'utilisation plus ou moins intense que l'on entend faire.
Quel que soit le modèle qui vous convient, Casatelli garantit:

EFFICACITE
Avec efficacité on n'entend pas seulement un haut rendement, mais aussi des consommations réduites, des émissions réduites, des performances constantes et moins d'entretien du produit et des composants de fumisterie.

SECURITE
Nous adoptons les meilleures technologies pour garantir votre sécurité et celle de votre habitation.

CONFORT
La conception et les fonctions exclusives alliées à la simplicité d'utilisation nous permettent de garantir la meilleure expérience en terme de confort et de fiabilité.

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE NUESTROS VALORES

Los clientes no tienen las mismas necesidades, por lo que no todas las tecnologías se aplican necesariamente en todos los modelos, cuya elección debe tener en cuenta en primer lugar el tipo de vivienda y el contexto en el que se encuentra, así como la intensidad de uso que se pretende hacer del aparato. Independientemente del modelo más adecuado para usted, cada estufa de pellet CASATELLI garantiza:

EFICIENCIA
Eficiencia no solo significa alto rendimiento, trabajamos constantemente en la investigación e innovación para garantizar un consumo reducido, menores emisiones, un rendimiento constante en el tiempo y un menor mantenimiento del producto y de los componentes de fumistería.

SEGURIDAD
Adoptamos las mejores tecnologías para garantizar su seguridad y la de su casa.

CONFORT
Características de construcción y exclusivas funcionalidades unidas a la facilidad de uso, nos permiten garantizar la mejor experiencia en términos de comodidad y fiabilidad.

STUFE ERMETICHE

Grazie ad una struttura completamente ermetica queste stufe sono in grado di funzionare esclusivamente con l'aria prelevata direttamente dall'esterno attraverso un unico condotto coassiale, utilizzato sia per il prelievo dell'aria sia per l'uscita fumi.

I VANTAGGI DI QUESTA TECNOLOGIA SONO:
• migliore qualità dell'aria grazie al continuo ricircolo e omogeneità del calore nell'ambiente
• non è necessario installare prese d'aria per l'ossigenazione nella stanza d'installazione della stufa
• senza immissione di aria fredda dall'esterno migliorano consumi e rendimenti
• minori interventi strutturali per l'installazione essendoci un condotto unico
• essendo estremamente sicura può essere installata in qualsiasi stanza della casa come in una camera o in un bagno (se previsto dalla regolamentazione locale) .

POELES ETANCHES

La structure de ces poêles est entièrement étanche, ils ne fonctionnent qu'avec l'air provenant directement de l'extérieur à travers un seul conduit coaxial utilisé tant pour l'arrivée d'air que pour la sortie des fumées.

LES AVANTAGES DE CETTE TECHNOLOGIE SONT:
• meilleure qualité de l'air ambiant grâce à la recirculation continue et à l'homogeneité de la chaleur
• il n'est pas nécessaire d'installer des prises d'air pour oxygéner la pièce où est installé le poêle
• pas d'entrée d'air froid de l'extérieur d'où meilleurs rendements et réduction des consommations
• moins d'interventions sur la structure car il n'y a qu'un seul conduit à installer
• peut être installé en toute sécurité dans toutes les pièces de la maison comme les chambres ou la salle de bain (si prévu par la réglementation locale).

ESTUFAS HERMÉTICAS

Gracias a una estructura completamente hermética estas estufas son capaces de funcionar exclusivamente con el aire tomado directamente del exterior a través de un único conducto coaxial, utilizado tanto para la extracción del aire como para la salida de los humos.

LAS VENTAJAS DE ESTA TECNOLOGÍA SON:
• mejor calidad del aire gracias a la recirculación continua y homogeneidad del calor en el ambiente
• no es necesario instalar tomas de aire para la oxigenación en la habitación de instalación de la estufa
• sin introducción de aire frío del exterior mejorando consumos y rendimientos
• menores intervenciones estructurales para la instalación habiendo un solo conducto
• siendo sumamente segura puede instalarse en cualquier ambiente de la casa como en una habitación o en un baño (si está previsto por la reglamentación local).

INSTALLAZIONE

L'installazione di una stufa a pellet è soggetta a valutazioni di tipo strutturale ed amministrativo in base al locale in cui viene collocata e alle normative vigenti. Di norma esistono tre zone d'installazione:

INSTALLATION

Pour installer un poêle à granulés il faut avant tout faire une évaluation de type structurel et administratif de la pièce où il sera installé et surtout respecter les normes en vigueur. En général, il y a 3 zones d'installation:

INSTALACIÓN

La instalación de una estufa de pellet está sujeta a evaluaciones estructurales y administrativas en función del local en el que se va a instalar y de las normativas vigentes. Normalmente hay tres zonas de instalación:



ZONE 1

La canna fumaria deve aprire 40 cm sopra il colmo del tetto.

La sortie d'évacuation de fumée doit dépasser d'au-moins 40 cm le faîtage du toit.

El humero debe abrirse 40 cm por encima de la cumbre del techo.



ZONE 2

La canna fumaria si apre sul tetto ma non sporge dal colmo (terminale verticale). Questa tipologia di installazione è generalmente riservata alle stufe ermetiche (verificate che questa opzione sia disponibile nel vostro Paese).

La sortie d'évacuation de fumée ne dépasse pas le faîtage du toit. Ce type d'installation est réservé aux poêles étanches (vérifier si cette option est autorisée dans votre pays).

El humero se abre en el techo pero no sobresale de la cumbre (terminal vertical). Este tipo de instalación está generalmente reservada a las estufas herméticas (verifique que esta opción esté disponible en su país).



ZONE 3

La canna fumaria si apre a parete (terminale orizzontale). Questa tipologia di installazione è generalmente riservata alle stufe ermetiche (verificate che questa opzione sia disponibile nel vostro Paese).

La sortie d'évacuation de fumée est en ventouse (sortie horizontale). Ce type d'installation est réservé aux poêles étanches (vérifier si cette option est autorisée dans votre pays).

El humero se abre en la pared (terminal horizontal). Este tipo de instalación está generalmente reservada a las estufas herméticas (verifique que esta opción esté disponible en su país).

EFFICIENZA EFFICACITE - EFICIENCIA

SISTEMA DI CARICAMENTO A “STELLA”

Un esclusivo sistema di dosaggio pellet tramite rotore radiale che taglia e dosa con estrema precisione la quantità di granulo da introdurre nella camera di combustione. Questo sistema offre il vantaggio di ridurre notevolmente l’ingresso di aria parassita nella camera di combustione perché separa fisicamente l’aria nella camera di combustione dall’aria nel serbatoio del pellet ottimizzando consumi e rendimenti.

SYSTEME D'ALIMENTATION PAR ECLUSE

Il s'agit d'un système exclusif de dosage du granulé par dispositif qui coupe et dose avec précision la quantité de granulés à introduire dans le pot de combustion, d'où optimisation des consommations et des rendements. L'avantage est de réduire remarquablement l'entrée d'air parasite dans la chambre de combustion parce que le dispositif sépare physiquement l'air de la chambre de combustion de l'air présente dans le réservoir du granulé.

SISTEMA DE CARGA EN “ESTRELLA”

Un exclusivo sistema de dosificación de pellet mediante un rotor radial que corta y dosifica con extrema precisión la cantidad de gránulos a introducir en la cámara de combustión. Este sistema ofrece la ventaja de reducir considerablemente la entrada de aire parásito en la cámara de combustión porque separa físicamente el aire de la cámara de combustión del aire en el depósito de pellet, optimizando el consumos y rendimientos.

ACCENSIONE RAPIDA

La fase di avviamento è ottimizzata grazie alla presenza di una resistenza ceramica che rispetto alle più tradizionali resistenze metalliche, permette di ottenere un accensione più rapida del pellet, una vita più lunga, un risparmio energetico ed un eccezionale resistenza all’ossidazione e alla corrosione naturale o chimica.

ALLUMAGE RAPIDE

La phase d'allumage est plus rapide grâce à la résistance céramique qui est plus performante, beaucoup plus résistante à la corrosion naturelle ou chimique, permet l'économie d'énergie et dure plus longtemps que les résistances traditionnelles en métal.

ENCENDIDO RÁPIDO

La fase de puesta en marcha está optimizada gracias a la presencia de una resistencia cerámica que, en comparación con los elementos calefactores metálicos más tradicionales, permite un encendido más rápido del pellet, una mayor duración, un ahorro de energía y una resistencia excepcional a la oxidación y a la corrosión natural o química.

BRACIERE IN GHISA CON DOPPIA COMBUSTIONE

Il braciere è realizzato in ghisa ad alto spessore per garantire una maggiore durata nel tempo, i fori sono stati appositamente studiati allo scopo di ottenere ottenere una doppia combustione (primaria + post-combustione) per una migliore gassificazione del pellet e minori residui a vantaggio dell’efficienza e manutenzione della stufa.

CREUSET EN FONTE A DOUBLE COMBUSTION

Le creuset est réalisé en fonte de grosse épaisseur pour garantir une longue durée. Les entrées d'air ont été étudiées pour obtenir une double combustion (primaire + post-combustion) afin d'améliorer la gazéification du granulé, réduire au minimum les résidus, pour plus d'efficacité et réduire l'entretien du poêle.

BRASERO EN HIERRO FUNDIDO CON DOBLE COMBUSTIÓN

El brasero está fabricado en hierro fundido de gran espesor para garantizar una mayor durabilidad, los orificios han sido especialmente diseñados para obtener una doble combustión (primaria + post-combustión) para una mejor gasificación del pellet y menores residuos en beneficio de la eficiencia y el mantenimiento de la estufa.

SISTEMA CANALIZZAZIONE

La stufa canalizzata permette di scaldare, a seconda del modello, una o più stanze adiacenti a quella di installazione della stufa. La lunghezza di ciascuna canalizzazione standard arriva a 6 m mentre arriva a 14 m per il modello Carlo Pro, dotato di Air Pro System.

SYSTEME DE CANALISATION

Le poêle canalisé permet de chauffer une ou plusieurs pièces adjacentes à celle où est installé l’appareil .
La longueur de chaque canalisation standard arrive à 6 m et jusqu’à 14 m pour le modèle Carlo Pro qui est équipé du système Air Pro System.

SISTEMA CANALIZACIÓN

La estufa con conductos permite calentar, según el modelo, una o más habitaciones adyacentes a la sala de instalación de la estufa. La longitud de cada conducto estándar alcanza los 6 m, mientras que para el modelo Carlo Pro, equipado con Air Pro System, alcanza los 14 m.

USCITA FUMI SUPERIORE

Crea una maggiore libertà di posizionamento perchè la stufa può essere addossata alla parete. Inoltre nelle stufe ermetiche, l’utilizzo del tubo coassiale potenzia notevolmente l’efficacia della combustione in termini di rendimento.

SORTIE FUMEE PAR LE HAUT

La sortie fumée par le haut a l'avantage de pouvoir positionner le poêle près du mur. Si le poêle est étanche, le conduit de sortie est concentrique, ce qui améliore le rendement de la combustion.

SALIDA DE HUMOS SUPERIOR

Crea una mayor libertad de posicionamiento porque la estufa puede adosarse a la pared. Además en las estufas herméticas, el uso del tubo coaxial potencia notablemente la eficacia de la combustión en términos de rendimiento.

SICUREZZA SECURITE - SEGURIDAD

SISTEMA DI ADATTAMENTO DINAMICO DELLA PORTA

Un sistema brevettato di ammortizzatori che ci permette di migliorare la tenuta della porta e compensare eventuali dilatazioni a seguito di un uso intensivo della stufa, aumentando la sicurezza complessiva del sistema.

SYSTEME D'ADAPTATION DYNAMIQUE DE LA PORTE

Un système breveté qui augmente la sécurité du poêle et qui permet d'améliorer l'étanchéité de la porte et de compenser d'éventuelles dilatations suite à l'utilisation intense du poêle.

SISTEMA DE ADAPTACIÓN DINÁMICA DE LA PUERTA

Un sistema patentado de amortiguadores que nos permite mejorar la estanqueidad de la puerta y compensar eventuales dilataciones tras un uso intensivo de la estufa, aumentando la seguridad global del sistema.

MANIGLIA IN GOMMA SILICONICA ANTISCOTTATURA

Poignée main froide en caoutchouc de silicone

Tirador en de goma de silicona antiquemaduras

ECODESIGN 2022

La Direttiva Europea Ecodesign, in vigore dal 2022, prevede prodotti più eco-compatibili in termini di emissioni inquinanti, efficienza e prestazioni.

ECODESIGN 2022

La Directive européenne Ecodesign, en vigueur à compter de 2022, prévoit des produits plus éco-compatibles au niveau des émissions polluantes, de l'efficacité et des rendements.

ECODESIGN 2022

La Directiva Europea de Ecodesign, en vigor desde 2022, prevé productos más ecológicos en términos de emisiones contaminantes, eficiencia y rendimiento.

LIVELLO DI PRESTAZIONE AMBIENTALE

Il Livello di Prestazione Ambientale garantisce le prestazioni in termini di efficienza ed emissioni per i prodotti alimentati a legna o pellet.

NIVEAU DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Le Niveau de Performance Environnementale garantit les performances en termes d'efficacité et d'émissions pour les appareils alimentés au bois et aux granulés.

NIVEL DE RENDIMIENTO AMBIENTAL

El Nivel de Rendimiento Ambiental garantiza los rendimientos en términos de eficiencia y emisiones para los productos alimentados con leña o pellet.

FLAMME VERTE

In Francia, l'etichetta Flamme Verte garantisce la qualità, l'efficienza e le elevate prestazioni energetiche e ambientali dei prodotti a pellet.

FLAMME VERTE

En France, le label Flamme Verte garantit la qualité, le rendement et les hautes performances énergétiques et environnementales des produits alimentés avec des granulés.

FLAMME VERTE

En Francia, la etiqueta Flamme Verte garantiza la calidad, la eficiencia y el alto rendimiento energético y ambiental de los productos de pellet.

CSTB

La missione di CSTB è garantire la qualità e la sicurezza degli edifici e supportare l'innovazione nel settore delle costruzioni.

CSTB

La mission du CSTB est de garantir la qualité et la sécurité des bâtiments, et d'accompagner l'innovation dans le domaine de la construction.

CSTB

La misión del CSTB es garantizar la calidad y la seguridad de los edificios y apoyar la innovación en el sector de la construcción.

INCENTIVI FISCALI

I prodotti Casatelli possono beneficiare degli incentivi fiscali vigenti (da verificare nei paesi di installazione della stufa).

AVANTAGES FISCAUX

Les produits Casatelli peuvent bénéficier des avantages fiscaux en vigueur (voir ceux applicables dans le pays d'installation).

INCENTIVOS FISCALES

Los productos Casatelli pueden beneficiarse de los incentivos fiscales vigentes (a verificar en los países de instalación de la estufa).

CERTIFICAZIONI

Gli altissimi standard di qualità dei nostri prodotti sono certificati dai più grandi istituti italiani ed internazionali.

CERTIFICATIONS

Les hauts niveaux de qualité de nos produits sont certifiés par les plus grands instituts italiens et internationaux.

CERTIFICACIONES

Los altísimos estándares de calidad de nuestros productos están certificados por los mayores institutos italianos e internacionales.

COMFORT CONFORT - COMFORT

SILENT (a potenza ridotta)

Questa funzione permette di disattivare completamente la ventilazione a favore del riscaldamento per convezione naturale. In questo modo la stufa è più silenziosa e non c'è circolazione d'aria forzata nell'ambiente.

SILENT (à puissance réduite)

La fonction Mode Silence permet d'exclure la ventilation pour passer à la convection naturelle. Meilleur confort acoustique car il n'y a pas de circulation forcée de l'air.

SILENT (a potencia reducida)

Esta función permite desactivar completamente la ventilación en favor de la calefacción por convección natural. De este modo, la estufa es más silenciosa y no hay circulación de aire forzado en el ambiente.

ECO-MODE

Al raggiungimento della temperatura ambiente desiderata la stufa si spegne e si riaccende solo se la temperatura ambiente è inferiore al valore definito dall'utente.

ECO-MODE

Elle permet l'extinction automatique du poêle quand la température ambiante programmée est atteinte et elle le rallume quand la température descend en-dessous d'une valeur définie par l'utilisateur.

ECO-MODE

Al alcanzar la temperatura ambiente deseada, la estufa se apaga y solo se vuelve a encender si la temperatura ambiente es inferior al valor definido por el usuario.

PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE

Possibilità di impostare fino a sei diversi programmi inserendo gli orari di inizio e fine e la temperatura desiderata. È possibile assegnare fino a tre programmi orari per ogni giorno della settimana.

PROGRAMMATION JOURNALIERE ET HEBDOMADAIRE

Elle permet de gérer jusqu'à 6 programmes différents en saissant les horaires d'allumage et d'extinction ainsi que la température désirée. Il est possible de gérer 3 programmes pour chaque jour de la semaine.

PROGRAMACIÓN DIARIA Y SEMANAL

Posibilidad de configurar hasta seis programas diferentes introduciendo las horas de inicio y fin y la temperatura deseada. Es posible asignar hasta tres programas horarios para cada día de la semana.

ANTI GELO

Questa funzione controlla l'accensione automatica della stufa quando la temperatura ambiente scende al di sotto di un valore impostato.

HORS GEL

Cette fonction gère automatiquement l'allumage du poêle quand la température ambiante descend en-dessous d'une valeur définie par l'utilisateur.

ANTI HIELO

Esta función controla el encendido automático de la estufa cuando la temperatura ambiente desciende por debajo de un valor configurado.

PREDISPOSIZIONE PER IL COLLEGAMENTO AL TERMOSTATO ESTERNO

POSSIBILITE DE CONNEXION A UN THERMOSTAT DEPORTE

PREPARACIÓN PARA LA CONEXIÓN AL TERMOSTATO EXTERNO

CASATELLI APP

La tua stufa sul tuo smartphone: scarica l'app e gestisci la tua stufa Casatelli anche quando sei fuori casa, in modo facile e veloce.
Con l'APP Casatelli potrai:
- Impostare la temperatura
- Impostare le fasce orarie di funzionamento
- Gestire i parametri della stufa

CASATELLI APP

Ton poêle sur ton smartphone: télécharge l'App et gère ton poêle Casatelli même quand tu n'es pas chez toi. C'est facile et rapide.
L'app Casatelli te permet:
- de saisir la température
- de saisir les plages horaires de fonctionnement
- de gérer les paramètres du poêle

CASATELLI APP

Tu estufa en tu smartphone: descarga la aplicación y maneja tu estufa Casatelli incluso cuando estás fuera de casa, en modo fácil y rápido.
Con la APP Casatelli podrás:
- Configurar la temperatura
- Configurar las franjas horarias de funcionamiento
- Manejar los parámetros de la estufa

CASATELLI WIFI BOX

Consente di utilizzare lo smartphone per gestire i principali parametri di funzionamento della stufa, sia in locale (come un telecomando) sia in remoto (attraverso una connessione internet).

CASATELLI WIFI BOX

Ce dispositif permet de gérer les principaux paramètres de fonctionnement du poêle via un smartphone, tant la pièce (comme une télécommande) qu'à distance (avec une connexion internet).

CASATELLI WIFI BOX

Permite utilizar el smartphone para gestionar los principales parámetros de funcionamiento de la estufa, tanto local (como un telemando) como a distancia (a través de una conexión a internet).

EASY CLEAN

Le stufe Casatelli grazie al corpo caldaia ottimizzato e la camera di combustione priva di viti e parti smontabili, facilitano notevolmente la manutenzione. Estraendo il cassetto cenere si accede ai tubi dello scambiatore oltre che all'aspiratore fumi, questo facilita la pulizia con aspira cenere e spazzola flessibile per prestazioni sempre ottimali.

EASY CLEAN

Grâce à la conformation spéciale du corps de chauffe et de la chambre de combustion de la série Exclusive, il n'y a pas de vis ou de pièces à démonter pour nettoyer le poêle. Il suffit de sortir le tiroir à cendres derrière lequel se trouvent des ouvertures qui permettent d'aspirer les poussières à l'aide de l'aspirateur et du goupillon flexible qui se trouvent dans le Service kit.

EASY CLEAN

Las estufas Casatelli, gracias a la optimización del cuerpo de la caldera y de la cámara de combustión sin tornillos ni piezas desmontables, facilitan notablemente el mantenimiento. Sacando el cajón de las cenizas, se puede acceder a los tubos del intercambiador así como al extractor de humos, lo que facilita la limpieza con un extractor de cenizas y un cepillo flexible para un rendimiento óptimo.

SERVICE KIT

Kit completo per la pulizia e la manutenzione della tua stufa.

SERVICE KIT
Kit complet pour le nettoyage et l'entretien des poêles.

SERVICE KIT
Kit completo para la limpieza y el mantenimiento de la estufa.

EXCLUSIVE

I prodotti della gamma Exclusive sono innovativi, altamente affidabili, frutto della continua ricerca tecnologica per migliorarne la sicurezza, le prestazioni e garantire minori consumi, sempre con la massima attenzione all'impatto ambientale.

Les produits de la gamme « Exclusive » sont innovants et hautement fiables, fruit d'une recherche technologique constante dont l'objectif est d'améliorer la sécurité et les performances ainsi que de garantir des consommations toujours plus basses dans le respect de l'environnement.

Los productos de la gama Exclusive son innovadores, altamente fiables, fruto de la continua investigación tecnológica para mejorar la seguridad, los rendimientos y garantizar un menor consumo, siempre con la máxima atención al impacto ambiental.

PELLET EXCLUSIVE

LUCA



PELLET EXCLUSIVE

LUCA

Stufa dalle linee essenziali con rivestimento in acciaio verniciato.

Poêle aux lignes droites, revêtement en acier verni.

Estufa de líneas esenciales con revestimiento en acero pintado.

LUCA

CLASSE ENERGETICA Classe énergétique - Clase energética	A+
POTENZA NOMINALE Puissance nominale - Potencia nominal	8,2 kW
DIMENSIONI Dimensions – Dimensiones	45 x 52 x 108 cm
PESO STUFA Poids poêle - Peso estufa	83 kg
RENDIMENTO Rendement - Rendimiento	min 91,28% max 87,7%
CONSUMO ORARIO Consommation horaire - Consumo horario	min 0,5 kg/h max 1,92 kg/h
AUTONOMIA Autonomie - Autonomía	min 36 h max 9,3 h
CAPACITÀ SERBATOIO Capacité réservoir - Capacidad depósito	18 kg
USCITA FUMI POSTERIORE Sortie fumées postérieure - Salida humos trasera	⌀ 8 cm
AREA RISCALDABILE Zone chauffable - Área calentable	195 m³

PLUS

- **ACCENSIONE RAPIDA CON RESISTENZA IN CERAMICA**
  Allumage rapide grâce à la bougie en céramique
  Encendido rápido con resistencia en cerámica
- **SISTEMA DI CARICAMENTO A "STELLA"**
  Chargement par "étoile"
  Sistema de carga en "estrella"
- **BRACIERE IN GHISA**
  Creuset en fonte
  Brasero en hierro fundido
- **SISTEMA DI ADATTAMENTO DINAMICO PORTA**
  Système d'adaptation dynamique porte
  Sistema de adaptación dinámica de la puerta
- **FUNZIONE SILENT**
  Fonction mode Silence
  Función silent
- **FUNZIONE ECOMODE**
  Fonction Ecomode
  Función ecomode
- **PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE**
  Programmation journalière et hebdomadaire
  Programación diaria y semanal
- **PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO**
  Peut être connecté à un thermostat déporté
  Preparación para conexión a termostato externo
- **EASY CLEAN**
  Nettoyage rapide
  Easy clean
- **PREDISPOSIZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP**
  Prévu pour commande via wifi
  Preparación para la gestión mediante App

ZONE 1 — ZONA 1

VERSIONS

CERTIFICATIONS

PRESTAZIONE AMBIENTALE · BONUS CASA · CONTO TERMICO · ECOBONUS · FLAMME VERTE

PELLET EXCLUSIVE

ARTURO



PELLET EXCLUSIVE

ARTURO

Stufa dalle forme arrotondate con rivestimento in acciaio verniciato.

Poêle de forme arrondie, revêtement en acier verni.

Estufa de forma redondeada con revestimiento de acero pintado.

ARTURO

CLASSE ENERGETICA Classe énergétique - Clase energética	A+
POTENZA NOMINALE Puissance nominale - Potencia nominal	8,2 kW
DIMENSIONI Dimensions – Dimensiones	53 x 55 x 113 cm
PESO STUFA Poids poêle - Peso estufa	112 kg
RENDIMENTO Rendement - Rendimiento	min 91,28% max 87,7%
CONSUMO ORARIO Consommation horaire - Consumo horario	min 0,5 kg/h max 1,92 kg/h
AUTONOMIA Autonomie - Autonomía	min 36 h max 9,3 h
CAPACITÀ SERBATOIO Capacité réservoir - Capacidad depósito	18 kg
USCITA FUMI POSTERIORE Sortie fumées postérieure - Salida humos trasera	Ø 8 cm
AREA RISCALDABILE Zone chauffable - Área calentable	195 m ^{3}

PLUS

- **ACCENSIONE RAPIDA CON RESISTENZA IN CERAMICA**
  Allumage rapide grâce à la bougie en céramique
  Encendido rápido con resistencia en cerámica
- **SISTEMA DI CARICAMENTO A "STELLA"**
  Chargement par "étoile"
  Sistema de carga en "estrella"
- **BRACIERE IN GHISA**
  Creuset en fonte
  Brasero en hierro fundido
- **SISTEMA DI ADATTAMENTO DINAMICO PORTA**
  Système d'adaptation dynamique porte
  Sistema de adaptación dinámica de la puerta
- **FUNZIONE SILENT**
  Fonction mode Silence
  Función silent
- **FUNZIONE ECOMODE**
  Fonction Ecomode
  Función ecomode
- **PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE**
  Programmation journalière et hebdomadaire
  Programación diaria y semanal
- **PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO**
  Peut être connecté à un thermostat déporté
  Preparación para conexión a termostato externo
- **EASY CLEAN**
  Nettoyage rapide
  Easy clean
- **PREDISPOSIZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP**
  Prévu pour commande via wifi
  Preparación para la gestión mediante App

ZONE 1 — ZONA 1

VERSIONS

CERTIFICATIONS

PRESTAZIONE AMBIENTALE · BONUS CASA · CONTO TERMICO · ECOBONUS · FLAMME VERTE

PELLET EXCLUSIVE

LUDO



LUDO

CLASSE ENERGETICA Classe énergétique - Clase energética	A+	
POTENZA NOMINALE Puissance nominale - Potencia nominal	8,2 kW	
DIMENSIONI Dimensions – Dimensiones	53,5 x 54 x 114 cm	
PESO STUFA Poids poêle - Peso estufa	108 kg	
RENDIMENTO Rendement - Rendimiento	min max	91,28% 87,7%
CONSUMO ORARIO Consommation horaire - Consumo horario	min max	0,5 kg/h 1,92 kg/h
AUTONOMIA Autonomie - Autonomía	min max	36 h 9,3 h
CAPACITÀ SERBATOIO Capacité réservoir - Capacidad depósito	15 kg	
USCITA FUMI POSTERIORE Sortie fumées postérieure - Salida humos trasera	Ø 8 cm	
AREA RISCALDABILE Zone chauffable - Área calentable	195 m^3	

PLUS

- ACCENSIONE RAPIDA CON RESISTENZA IN CERAMICA
  Allumage rapide grâce à la bougie en céramique
  Encendido rápido con resistencia en cerámica
- SISTEMA DI CARICAMENTO A "STELLA"
  Chargement par "étoile"
  Sistema de carga en "estrella"
- BRACIERE IN GHISA
  Creuset en fonte
  Brasero en hierro fundido
- SISTEMA DI ADATTAMENTO DINAMICO PORTA
  Système d'adaptation dynamique porte
  Sistema de adaptación dinámica de la puerta
- FUNZIONE SILENT
  Fonction mode Silence
  Función silent
- FUNZIONE ECOMODE
  Fonction Ecomode
  Función ecomode
- PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE
  Programmation journalière et hebdomadaire
  Programación diaria y semanal
- PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO
  Peut être connecté à un thermostat déporté
  Preparación para conexión a termostato externo
- EASY CLEAN
  Nettoyage rapide
  Easy clean
- PREDISPOSIZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP
  Prévu pour commande via wifi
  Preparación para la gestión mediante App

ZONE 1 ZONA 1

VERSIONS

CERTIFICATIONS

PRESTAZIONE AMBIENTALE · BONUS CASA · CONTO TERMICO · ECOBONUS · FLAMME VERTE

PELLET EXCLUSIVE

LUDO

Stufa dalle linee essenziali con rivestimento in acciaio verniciato e doppia porta, una interna tecnica e l'altra esterna in vetro.

Poêle aux lignes épurées, réalisé avec un revêtement en acier verni et équipé de deux portes : une porte intérieure technique et une porte extérieure entièrement en verre vitrocéramique.

Estufa de líneas esenciales con revestimiento en acero pintado y doble puerta, una interna técnica y la otra externa en vidrio.



PELLET EXCLUSIVE

TOMMASO GLASS



TOMMASO GLASS	6	9
CLASSE ENERGETICA Classe énergétique - Clase energética	A++	A+
POTENZA NOMINALE Puissance nominale - Potencia nominal	6,1 kW	9,1 kW
DIMENSIONI Dimensions – Dimensiones	55 x 49 x 113 cm	
PESO STUFA Poids poêle - Peso estufa	116 kg	116 kg
RENDIMENTO Rendement - Rendimiento	min 94,3% max 93,3%	94,3% 91,8%
CONSUMO ORARIO Consommation horaire - Consumo horario	min 0,48 kg/h max 1,34 kg/h	0,48 kg/h 2,02kg/h
AUTONOMIA Autonomie - Autonomía	min 39 h max 14 h	39 h 9,4 h
CAPACITÀ SERBATOIO Capacité réservoir - Capacidad depósito	19 kg	19 kg
USCITA FUMI SUPERIORE Sortie fumées supérieur - Salida humos superior	⌀ 8 cm	⌀ 8 cm
AREA RISCALDABILE Zone chauffable - Área calentable	165 m³	220 m³

PLUS

- STUFA ERMETICA
  Technologie étanche
  Estufa hermética
- ACCENSIONE RAPIDA CON RESISTENZA IN CERAMICA
  Allumage rapide grâce à la bougie en céramique
  Encendido rápido con resistencia en cerámica
- SISTEMA DI CARICAMENTO A "STELLA"
  Chargement par "étoile"
  Sistema de carga en "estrella"
- BRACIERE IN GHISA
  Creuset en fonte
  Brasero en hierro fundido
- USCITA FUMI SUPERIORE COASSIALE
  Sortie des fumées supérieure coaxial
  Salida de humos superior coaxial
- SISTEMA DI ADATTAMENTO DINAMICO PORTA
  Système d'adaptation dynamique porte
  Sistema de adaptación dinámica de la puerta
- FUNZIONE SILENT
  Fonction mode Silence
  Función silent
- FUNZIONE ECOMODE
  Fonction Ecomode
  Función ecomode
- PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE
  Programmation journalière et hebdomadaire
  Programación diaria y semanal
- PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO
  Peut être connecté à un thermostat déporté
  Preparación para conexión a termostato externo
- EASY CLEAN
  Nettoyage rapide
  Easy clean
- PREDISPOSIZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP
  Prévu pour commande via wifi
  Preparación para la gestión mediante App

ZONE 1 ZONA 1 ZONE 2 ZONA 2 ZONE 3 ZONA 3

VERSIONS

CERTIFICATIONS

ECODESIGN 2022 · PRESTAZIONE AMBIENTALE · BONUS CASA · CONTO TERMICO · ECOBONUS · FLAMME VERTE · CSTB

PELLET EXCLUSIVE

TOMMASO GLASS

Stufa ermetica con uscita fumi superiore coassiale. Di forma stondata, ha un rivestimento in acciaio verniciato e doppia porta, una interna tecnica e l'altra esterna in vetro.

Poêle étanche doté de sortie des fumées par le haut en coaxial. Les côtés du poêle sont légèrement arrondis, le revêtement est en acier verni, il est équipé de deux portes: une porte intérieure technique et une porte extérieure entièrement en verre vitrocéramique.

Estufa hermética con salida de humos superior coaxial. De forma redondeada, tiene un revestimiento en acero pintado y doble puerta, una interna técnica y la otra externa en vidrio.

PELLET EXCLUSIVE

CARLO



CARLO

CLASSE ENERGETICA Classe énergétique - Clase energética	A+
POTENZA NOMINALE Puissance nominale - Potencia nominal	9,81 kW
DIMENSIONI Dimensions – Dimensiones	55 x 53 x 114 cm
PESO STUFA Poids poêle - Peso estufa	180 kg
RENDIMENTO Rendement - Rendimiento	min 91 % max 90 %
CONSUMO ORARIO Consommation horaire - Consumo horario	min 0,83 kg/h max 2,25 kg/h
AUTONOMIA Autonomie - Autonomía	min 26 h max 9 h
CAPACITÀ SERBATOIO Capacité réservoir - Capacidad depósito	22 kg
USCITA FUMI POSTERIORE Sortie fumées postérieure - Salida humos trasera	⌀ 8 cm
AREA RISCALDABILE Zone chauffable - Área calentable	220 m 3

PLUS

- STUFA ERMETICA
  Technologie étanche
  Estufa hermética
- ACCENSIONE RAPIDA CON RESISTENZA IN CERAMICA
  Allumage rapide grâce à la bougie en céramique
  Encendido rápido con resistencia en cerámica
- SISTEMA DI CARICAMENTO A "STELLA"
  Chargement par "étoile"
  Sistema de carga en "estrella"
- BRACIERE IN GHISA
  Creuset en fonte
  Brasero en hierro fundido
- SISTEMA DI ADATTAMENTO DINAMICO PORTA
  Système d'adaptation dynamique porte
  Sistema de adaptación dinámica de la puerta
- FUNZIONE SILENT
  Fonction mode Silence
  Función silent
- FUNZIONE ECOMODE
  Fonction Ecomode
  Función ecomode
- PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE
  Programmation journalière et hebdomadaire
  Programación diaria y semanal
- PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO
  Peut être connecté à un thermostat déporté
  Preparación para conexión a termostato externo
- EASY CLEAN
  Nettoyage rapide
  Easy clean
- PREDISPOSIZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP
  Prévu pour commande via wifi
  Preparación para la gestión mediante App

ZONE 1 ZONA 1 ZONE 2 ZONA 2 ZONE 3 ZONA 3

VERSIONS

CERTIFICATIONS

ECODESIGN 2022 · PRESTAZIONE AMBIENTALE · BONUS CASA · CONTO TERMICO · ECOBONUS · FLAMME VERTE · CSTB

PELLET EXCLUSIVE

CARLO

Stufa ermetica con rivestimento in acciaio verniciato e doppia porta,
interna tecnica ed esterna in vetro.

Poêle étanche réalisé avec un revêtement en acier verni, équipé de deux portes:
une porte intérieure technique et une porte extérieure entièrement en verre vitrocéramique.

Estufa hermética con revestimiento en acero pintado y doble puerta,
interna técnica y externa en vidrio.

PELLET EXCLUSIVE

CARLO PRO



PELLET EXCLUSIVE

CARLO PRO

Stufa ermetica con rivestimento in acciaio verniciato e doppia porta, interna tecnica ed esterna in vetro. Versione aria canalizzabile con 3 ventilatori. Air Pro System, con ventilazione avanzata canalizzabile fino a 14 m per uscita, per un totale di 28 m.

Poêle étanche réalisé avec un revêtement en acier verni, équipé de deux portes: une porte intérieure technique et une porte extérieure entièrement en verre vitrocéramique. Version avec la sortie d'air canalisable avec 3 ventilateurs. Système Air Pro, ventilation poussée canalisable jusqu'à 14 m par bouche, pour un total de 28 m.

Estufa hermética con revestimiento en acero pintado y doble puerta, interna técnica y externa en vidrio. Versión aire canalizable con 3 ventiladores. Air Pro System, con ventilación avanzada canalizable hasta 14 m para la salida, para un total de 28 m.

CARLO PRO

CLASSE ENERGETICA Classe énergétique - Clase energética	A+
POTENZA NOMINALE Puissance nominale - Potencia nominal	9,81 kW
DIMENSIONI Dimensions – Dimensiones	55 x 53 x 114 cm
PESO STUFA Poids poêle - Peso estufa	180 kg
RENDIMENTO Rendement - Rendimiento	min 91 % max 90 %
CONSUMO ORARIO Consommation horaire - Consumo horario	min 0,83 kg/h max 2,25 kg/h
AUTONOMIA Autonomie - Autonomía	min 26 h max 9 h
CAPACITÀ SERBATOIO Capacité réservoir - Capacidad depósito	22 kg
USCITA FUMI POSTERIORE Sortie fumées postérieure - Salida humos trasera	ϴ 8 cm
DIAMETRO CANALIZZAZIONE Diamètre canalisation - Diámetro canalización	ϴ 8 cm
AREA RISCALDABILE Zone chauffable - Área calentable	220 m ^{3}

PLUS

- **RISCALDAMENTO AD ARIA CANALIZZATA**
  Chauffage avec sortie d'air canalisée
  Calefacción con aire canalizado
- **STUFA ERMETICA**
  Technologie étanche
  Estufa hermética
- **ACCENSIONE RAPIDA CON RESISTENZA IN CERAMICA**
  Allumage rapide grâce à la bougie en céramique
  Encendido rápido con resistencia en cerámica
- **SISTEMA DI CARICAMENTO A "STELLA"**
  Chargement par "étoile"
  Sistema de carga en "estrella"
- **BRACIERE IN GHISA**
  Creuset en fonte
  Brasero en hierro fundido
- **SISTEMA DI ADATTAMENTO DINAMICO PORTA**
  Système d'adaptation dynamique porte
  Sistema de adaptación dinámica de la puerta
- **FUNZIONE SILENT**
  Fonction mode Silence
  Función silent
- **FUNZIONE ECOMODE**
  Fonction Ecomode
  Función ecomode
- **PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE**
  Programmation journalière et hebdomadaire
  Programación diaria y semanal
- **PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO**
  Peut être connecté à un thermostat déporté
  Preparación para conexión a termostato externo
- **EASY CLEAN**
  Nettoyage rapide
  Easy clean
- **PREDISPOSIZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP**
  Prévu pour commande via wifi
  Preparación para la gestión mediante App

ZONE 1 ZONA 1 ZONE 2 ZONA 2 ZONE 3 ZONA 3

VERSIONS

CERTIFICATIONS

ECODESIGN 2022 · PRESTAZIONE AMBIENTALE · BONUS CASA · CONTO TERMICO · ECOBONUS · FLAMME VERTE · CSTB

SMART

Prodotti robusti e funzionali dal design moderno ed elegante, ecologici e sicuri.

Des produits robustes et fonctionnels, au design moderne et élégant, écologiques et sûrs

Productos robustos y funcionales con un diseño moderno y elegante, ecológico y seguro.

CASÀTELLI

MATTIA

PELLET SMART

MATTIA 8/9



PELLET SMART

MATTIA 8/9

Stufa ermetica dal design lineare con rivestimento in acciaio verniciato e porta in vetro.

Poêle étanche au design linéaire, réalisé avec un revêtement en acier laqué et une porte vitrée.

Estufa hermética de diseño lineal con revestimiento en acero pintado y puerta en vidrio.

MATTIA	8	9
CLASSE ENERGETICA Classe énergétique - Clase energética	A++	A+
POTENZA NOMINALE Puissance nominale - Potencia nominal	7,2 kW	8,2 kW
DIMENSIONI Dimensions – Dimensiones	45 x 49 x 108 cm	
PESO STUFA Poids poêle - Peso estufa	95 kg	95 kg
RENDIMENTO Rendement - Rendimiento	min 93,3% max 92,4%	93,3% 91,7%
CONSUMO ORARIO Consommation horaire - Consumo horario	min 0,54 kg/h max 1,59 kg/h	0,54 kg/h 1,83 kg/h
AUTONOMIA Autonomie - Autonomía	min 37 h max 12,5 h	37 h 11 h
CAPACITÀ SERBATOIO Capacité réservoir - Capacidad depósito	20 kg	20 kg
USCITA FUMI POSTERIORE Sortie fumées postérieure - Salida humos trasera	⌀ 8 cm	⌀ 8 cm
AREA RISCALDABILE Zone chauffable - Área calentable	175 m³	195 m³

PLUS

- SISTEMA CARICAMENTO BRACIERE CON COCLEA
  Système de charge à vis sans fin
  Sistema de carga del brasero con sinfín
- STUFA ERMETICA
  Technologie étanche
  Estufa hermética
- FUNZIONE SILENT (a potenza ridotta)
  Fonction mode Silence (à puissance réduite)
  Función Silent (a potencia reducida)
- PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE
  Programmation journalière et hebdomadaire
  Programación diaria y semanal
- PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO
  Peut être connecté à un thermostat déporté
  Preparación para conexión a termostato externo
- PREDISPOSIZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP
  Prévu pour commande via wifi
  Preparación para la gestión mediante App

ZONE 1 ZONA 1 ZONE 2 ZONA 2 ZONE 3 ZONA 3

VERSIONS

CERTIFICATIONS

ECODESIGN 2022 · BONUS CASA · CONTO TERMICO · ECOBONUS · FLAMME VERTE

PELLET SMART

MATTIA 12/13



PELLET SMART

MATTIA 12/13

Stufa ermetica dal design lineare con rivestimento in acciaio verniciato e porta in vetro. Disponibile nella versione aria canalizzabile con 2 ventilatori (12 kW) o 3 ventilatori (13 kW).

Poêle étanche au design linéaire, réalisé âavec un revêtement en acier laqué et une porte vitrée. Version avec la sortie d'air canalisable : 2 ventilateurs (12 kW) ou 3 ventilateurs (13 kW).

Estufa hermética de diseño lineal con revestimiento en acero pintado y puerta en vidrio.Disponible en la versión aire canalizable con 2 ventiladores (12 kW) o 3 ventiladores (13 kW).

MATTIA	12 1 C	13 2 C
CLASSE ENERGETICA Classe énergétique - Clase energética	A+	A+
POTENZA NOMINALE Puissance nominale - Potencia nominal	10,5 kW	11,9 kW
DIMENSIONI Dimensions – Dimensiones	54 x 52 x 99 cm	
PESO STUFA Poids poêle - Peso estufa	115 kg	115 kg
RENDIMENTO Rendement - Rendimiento	min 93,2% max 87,2%	93,8% 89,6%
CONSUMO ORARIO Consommation horaire - Consumo horario	min 1,05 kg/h max 2,48 kg/h	1,075 kg/h 2,775 kg/h
AUTONOMIA Autonomie - Autonomía	min 20 h max 8,5 h	19,53 h 7,56 h
CAPACITÀ SERBATOIO Capacité réservoir - Capacidad depósito	21 kg	21 kg
USCITA FUMI POSTERIORE Sortie fumées postérieure - Salida humos trasera	ϴ 8 cm	ϴ 8 cm
DIAMETRO CANALIZZAZIONE Diamètre canalisation - Diámetro canalización	ϴ 6 cm	ϴ 6 cm
AREA RISCALDABILE Zone chauffable - Área calentable	300 m 3	340 m 3

PLUS

- RISCALDAMENTO AD ARIA CANALIZZATA
  Chauffage avec sortie d'air canalisée
  Calefacción con aire canalizado
- STUFA ERMETICA
  Technologie étanche
  Estufa hermética
- SISTEMA CARICAMENTO BRACIERE CON COCLEA
  Système de charge à vis sans fin
  Sistema de carga del brasero con sinfín
- USCITA FUMI SUPERIORE (OPTIONAL)
  Sortie des fumées supérieure (optional)
  Salida de humos superior (optional)
- FUNZIONE SILENT (a potenza ridotta)
  Fonction mode Silence (à puissance réduite)
  Función Silent (a potencia reducida)
- PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE
  Programmation journalière et hebdomadaire
  Programación diaria y semanal
- PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO
  Peut être connecté à un thermostat déporté
  Preparación para conexión a termostato externo
- PREDISPOSIZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP
  Prévu pour commande via wifi
  Preparación para la gestión mediante App

ZONE 1 ZONA 1 ZONE 2 ZONA 2 ZONE 3 ZONA 3

VERSIONS

CERTIFICATIONS

ECODESIGN 2022 · BONUS CASA · CONTO TERMICO · ECOBONUS · FLAMME VERTE

CASÀTELLI

LEONARDO

PELLET SMART

LEONARDO 8/9



LEONARDO	8	9
CLASSE ENERGETICA Classe énergétique - Clase energética	A++	A+
POTENZA NOMINALE Puissance nominale - Potencia nominal	7,2 kW	8,2 kW
DIMENSIONI Dimensions – Dimensiones	55 x 59 x 104 cm	
PESO STUFA Poids poêle - Peso estufa	90 kg	90 kg
RENDIMENTO Rendement - Rendimiento	min 93,3% max 92,4%	93,3% 91,7%
CONSUMO ORARIO Consommation horaire - Consumo horario	min 0,54 kg/h max 1,59 kg/h	0,54 kg/h 1,83 kg/h
AUTONOMIA Autonomie - Autonomía	min 28 h max 9,5 h	28 h 8,5 h
CAPACITÀ SERBATOIO Capacité réservoir - Capacidad depósito	15 kg	15 kg
USCITA FUMI SUPERIORE Sortie fumées supérieur - Salida humos superior	ϴ 8 cm	ϴ 8 cm
AREA RISCALDABILE Zone chauffable - Área calentable	175 m 3	195 m 3

PLUS

- STUFA ERMETICA
  Technologie étanche
  Estufa hermética
- SISTEMA CARICAMENTO BRACIERE CON COCLEA
  Système de charge à vis sans fin
  Sistema de carga del brasero con sinfín
- USCITA FUMI SUPERIORE COASSIALE
  Sortie des fumées supérieure coaxial
  Salida de humos superior coaxial
- FUNZIONE SILENT (a potenza ridotta)
  Fonction mode Silence (à puissance réduite)
  Función Silent (a potencia reducida)
- FUNZIONE ECOMODE
  Fonction Ecomode
  Función ecomode
- PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE
  Programmation journalière et hebdomadaire
  Programación diaria y semanal
- PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO
  Peut être connecté à un thermostat déporté
  Preparación para conexión a termostato externo
- PREDISPOSIZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP
  Prévu pour commande via wifi
  Preparación para la gestión mediante App

ZONE 1 ZONA 1 ZONE 2 ZONA 2 ZONE 3 ZONA 3

VERSIONS

CERTIFICATIONS

ECODESIGN 2022 · BONUS CASA · CONTO TERMICO · ECOBONUS · FLAMME VERTE

PELLET SMART

LEONARDO 8/9

Stufa ermetica con uscita fumi superiore coassiale. Dalla forma arrotondata, con rivestimento in acciaio verniciato e porta in vetro stondata, può essere installata anche ad angolo.

Poêle étanche doté de sortie des fumées avec tube coaxial sur le dessus. De forme arrondie, réalisé avec un revêtement en acier verni, porte avec verre vitrocéramique. Peut être installé dans un angle.

Estufa hermética con salida de humos superior coaxßial. Con forma redondeada, con revestimiento en acero pintado y puerta en vidrio redondeada, se puede instalar también en ángulo.

PELLET SMART

LEONARDO 12

Stufa ermetica con uscita fumi superiore coassiale. Dalla forma arrotondata, con rivestimento in acciaio verniciato e porta in vetro stondata, può essere installata anche ad angolo.

Poêle étanche doté de sortie des fumées avec tube coaxial sur le dessus. De forme arrondie, réalisé avec un revêtement en acier verni, porte avec verre vitrocéramique. Peut être installé dans un angle.

Estufa hermética con salida de humos superior coaxial. Con forma redondeada, con revestimiento en acero pintado y puerta en vidrio redondeada, se puede instalar también en ángulo.

PELLET SMART

LEONARDO 12



LEONARDO	12
CLASSE ENERGETICA Classe énergétique - Clase energética	A+
POTENZA NOMINALE Puissance nominale - Potencia nominal	10,5 kW
DIMENSIONI Dimensions – Dimensiones	58 x 59 x 116 cm
PESO STUFA Poids poêle - Peso estufa	123 kg
RENDIMENTO Rendement - Rendimiento	min 93,2% max 87,2%
CONSUMO ORARIO Consommation horaire - Consumo horario	min 1,058 kg/h max 2,485 kg/h
AUTONOMIA Autonomie - Autonomía	min 15 h max 6,5 h
CAPACITÀ SERBATOIO Capacité réservoir - Capacidad depósito	16 kg
USCITA FUMI SUPERIORE Sortie fumées supérieur - Salida humos superior	Ø 8 cm
AREA RISCALDABILE Zone chauffable - Área calentable	300 m ^{3}

PLUS

- STUFA ERMETICA
  Technologie étanche
  Estufa hermética
- SISTEMA CARICAMENTO BRACIERE CON COCLEA
  Système de charge à vis sans fin
  Sistema de carga del brasero con sinfín
- USCITA FUMI SUPERIORE COASSIALE
  Sortie des fumées supérieure coaxial
  Salida de humos superior coaxial
- FUNZIONE SILENT (a potenza ridotta)
  Fonction mode Silence (à puissance réduite)
  Función Silent (a potencia reducida)
- FUNZIONE ECOMODE
  Fonction Ecomode
  Función ecomode
- PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE
  Programmation journalière et hebdomadaire
  Programación diaria y semanal
- PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO
  Peut être connecté à un thermostat déporté
  Preparación para conexión a termostato externo
- PREDISPOSIZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP
  Prévu pour commande via wifi
  Preparación para la gestión mediante App

ZONE 1 ZONA 1 ZONE 2 ZONA 2 ZONE 3 ZONA 3

VERSIONS

CERTIFICATIONS

ECODESIGN 2022 · BONUS CASA · CONTO TERMICO · ECOBONUS · FLAMME VERTE

CASATELLI

ALEX

PELLET SMART

ALEX



PELLET SMART

ALEX

Stufa ermetica dalla forma arrotondata, con rivestimento in acciaio verniciato e porta stondata, può essere installata anche ad angolo. Canalizzabile 3 ventilatori.

Poêle étanche de forme arrondie, réalisé avec un revêtement en acier acier verni et une porte arrondie. Il peut également s'installer en angle. Sortie d'air canalisable: 3 ventilateurs.

Estufa hermética con forma redondeada, con revestimiento en acero pintado y puerta en vidrio redondeada, se puede instalar también en ángulo. Canalizable 3 ventiladores.

ALEX	13 2 C
CLASSE ENERGETICA Classe énergétique - Clase energética	A+
POTENZA NOMINALE Puissance nominale - Potencia nominal	11,9 kW
DIMENSIONI Dimensions – Dimensiones	54 x 55 x 102 cm
PESO STUFA Poids poêle - Peso estufa	115 kg
RENDIMENTO Rendement - Rendimiento	min 89,7% max 93,8%
CONSUMO ORARIO Consommation horaire - Consumo horario	min 1,075 kg/h max 2,775 kg/h
AUTONOMIA Autonomie - Autonomía	min 18,5 h max 7 h
CAPACITÀ SERBATOIO Capacité réservoir - Capacidad depósito	20 kg
USCITA FUMI POSTERIORE Sortie fumées postérieure - Salida humos trasera	ϴ 8 cm
DIAMETRO CANALIZZAZIONE Diamètre canalisation - Diámetro canalización	ϴ 6 cm
AREA RISCALDABILE Zone chauffable - Área calentable	340 m^3

PLUS

- RISCALDAMENTO AD ARIA CANALIZZATA
  Chauffage avec sortie d'air canalisée
  Calefacción con aire canalizado
- STUFA ERMETICA
  Technologie étanche
  Estufa hermética
- SISTEMA CARICAMENTO BRACIERE CON COCLEA
  Système de charge à vis sans fin
  Sistema de carga del brasero con sinfín
- FUNZIONE SILENT (a potenza ridotta)
  Fonction mode Silence (à puissance réduite)
  Función Silent (a potencia reducida)
- PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE
  Programmation journalière et hebdomadaire
  Programación diaria y semanal
- PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO
  Peut être connecté à un thermostat déporté
  Preparación para conexión a termostato externo
- PREDISPOSIZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP
  Prévu pour commande via wifi
  Preparación para la gestión mediante App

ZONE 1 ZONA 1 ZONE 2 ZONA 2 ZONE 3 ZONA 3

VERSIONS

CERTIFICATIONS

ECODESIGN 2022 · BONUS CASA · CONTO TERMICO · ECOBONUS · FLAMME VERTE

CASÀTELLI

FILIPPO

PELLET SMART

FILIPPO 8/9



FILIPPO	8	9
CLASSE ENERGETICA Classe énergétique - Clase energética	A++	A+
POTENZA NOMINALE Puissance nominale - Potencia nominal	7,2 kW	8,2 kW
DIMENSIONI Dimensions – Dimensiones	44 x 49 x 93 cm	
PESO STUFA Poids poêle - Peso estufa	72 kg	72 kg
RENDIMENTO Rendement - Rendimiento	min 93,3% max 92,4%	93,3% 91,7%
CONSUMO ORARIO Consommation horaire - Consumo horario	min 0,54 kg/h max 1,59 kg/h	0,54 kg/h 1,83 kg/h
AUTONOMIA Autonomie - Autonomía	min 37 h max 12,54 h	37 h 11 h
CAPACITÀ SERBATOIO Capacité réservoir - Capacidad depósito	20 kg	20 kg
USCITA FUMI POSTERIORE Sortie fumées postérieure - Salida humos trasera	⌀ 8 cm	⌀ 8 cm
AREA RISCALDABILE Zone chauffable - Área calentable	175 m ^{3}	195 m ^{3}

PLUS

- STUFA ERMETICA
  Technologie étanche
  Estufa hermética
- SISTEMA CARICAMENTO BRACIERE CON COCLEA
  Système de charge à vis sans fin
  Sistema de carga del brasero con sinfín
- FUNZIONE SILENT (a potenza ridotta)
  Fonction mode Silence (à puissance réduite)
  Función Silent (a potencia reducida)
- FUNZIONE ECOMODE
  Fonction Ecomode
  Función ecomode
- PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE
  Programmation journalière et hebdomadaire
  Programación diaria y semanal
- PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO
  Peut être connecté à un thermostat déporté
  Preparación para conexión a termostato externo
- PREDISPOSIZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP
  Prévu pour commande via wifi
  Preparación para la gestión mediante App

ZONE 1 ZONA 1 ZONE 2 ZONA 2 ZONE 3 ZONA 3

VERSIONS

CERTIFICATIONS

ECODESIGN 2022 · BONUS CASA · CONTO TERMICO · ECOBONUS · FLAMME VERTE

PELLET SMART

FILIPPO 8/9

Stufa ermetica dal design lineare con rivestimento in acciao verniciato e top in ceramica.

Poêle hermétique au design linéaire avec revêtement en acier peint et plateau en céramique.

Estufa hermética de diseño lineal con revestimiento en acero pintado y encimera en cerámica.

PELLET SMART

FILIPPO 12/13



PELLET SMART

FILIPPO 12/13

Stufa ermetica dal design lineare con rivestimento in acciaio verniciato e top in ceramica. Disponibile nella versione aria canalizzabile con 2 ventilatori (12 kW) o 3 ventilatori (13 kW).

Poêle hermétique au design linéaire avec revêtement en acier peint et plateau en céramique. Version avec la sortie d'air canalisable : 2 ventilateurs (12 kW) ou 3 ventilateurs (13 kW).

Estufa hermética de diseño lineal con revestimiento en acero pintado y encimera en cerámica. Disponible en la versión aire canalizable con 2 ventiladores (12 kW) o 3 ventiladores (13 kW).

FILIPPO	12 1 C	13 2 C
CLASSE ENERGETICA Classe énergétique - Clase energética	A+	A+
POTENZA NOMINALE Puissance nominale - Potencia nominal	10,5 kW	11,9 kW
DIMENSIONI Dimensions – Dimensiones	54 x 50 x 104 cm	
PESO STUFA Poids poêle - Peso estufa	107 kg	107 kg
RENDIMENTO Rendement - Rendimiento	min 93,2% max 87,2%	93,8% 89,7%
CONSUMO ORARIO Consommation horaire - Consumo horario	min 1,05 kg/h max 2,48 kg/h	1,075 kg/h 2,775 kg/h
AUTONOMIA Autonomie - Autonomía	min 20 h max 8,5 h	19,53 h 7,56 h
CAPACITÀ SERBATOIO Capacité réservoir - Capacidad depósito	21 kg	21 kg
USCITA FUMI POSTERIORE Sortie fumées postérieure - Salida humos trasera	ϴ 8 cm	ϴ 8 cm
DIAMETRO CANALIZZAZIONE Diamètre canalisation - Diámetro canalización	ϴ 6 cm	ϴ 6 cm
AREA RISCALDABILE Zone chauffable - Área calentable	300 m 3	340 m 3

PLUS

- **RISCALDAMENTO AD ARIA CANALIZZATA**
  Chauffage avec sortie d'air canalisée
  Calefacción con aire canalizado
- **STUFA ERMETICA**
  Technologie étanche
  Estufa hermética
- **SISTEMA CARICAMENTO BRACIERE CON COCLEA**
  Système de charge à vis sans fin
  Sistema de carga del brasero con sinfín
- **USCITA FUMI SUPERIORE (OPTIONAL)**
  Sortie des fumées supérieure (optional)
  Salida de humos superior (optional)
- **FUNZIONE SILENT (a potenza ridotta)**
  Fonction mode Silence (à puissance réduite)
  Función Silent (a potencia reducida)
- **FUNZIONE ECOMODE**
  Fonction Ecomode
  Función ecomode
- **PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE**
  Programmation journalière et hebdomadaire
  Programación diaria y semanal
- **PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO**
  Peut être connecté à un thermostat déporté
  Preparación para conexión a termostato externo
- **PREDISPOSIZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP**
  Prévu pour commande via wifi
  Preparación para la gestión mediante App

ZONE 1 ZONA 1 ZONE 2 ZONA 2 ZONE 3 ZONA 3

VERSIONS

CERTIFICATIONS

ECODESIGN 2022 · BONUS CASA · CONTO TERMICO · ECOBONUS · FLAMME VERTE

NEW

PELLET SMART

CASÀTELLI

CHARLY

NEW

PELLET SMART

CHARLY 7/9
CHARLY GLASS 7/9



CHARLY / CHARLY GLASS	7	9
CLASSE ENERGETICA Classe énergétique - Clase energética	A++	A+
POTENZA NOMINALE Puissance nominale - Potencia nominal	6,1 kW	8,2 kW
DIMENSIONI Dimensions – Dimensiones	54 x 60,4 x 108 cm	
PESO STUFA Poids poêle - Peso estufa	100 / 108 kg	100 / 108 kg
RENDIMENTO Rendement - Rendimiento	min 93,8 % max 93,1 %	93,3 % 91,7 %
CONSUMO ORARIO Consommation horaire - Consumo horario	min 0,54 kg/h max 1,35 kg/h	0,54 kg/h 1,83 kg/h
AUTONOMIA Autonomie - Autonomía	min 30 h max 12 h	30 h 9 h
CAPACITÀ SERBATOIO Capacité réservoir - Capacidad depósito	16 kg	16 kg
USCITA FUMI SUPERIORE Sortie fumées supérieur - Salida humos superior	⌀ 8 cm	⌀ 8 cm
AREA RISCALDABILE Zone chauffable - Área calentable	165 m ^{3}	195 m ^{3}

PLUS

- STUFA ERMETICA
  Technologie étanche
  Estufa hermética
- SISTEMA CARICAMENTO BRACIERE CON COCLEA
  Système de charge à vis sans fin
  Sistema de carga del brasero con sinfín
- USCITA FUMI SUPERIORE COASSIALE
  Sortie des fumées supérieure coaxial
  Salida de humos superior coaxial
- FUNZIONE SILENT (a potenza ridotta)
  Fonction mode Silence (à puissance réduite)
  Función Silent (a potencia reducida)
- FUNZIONE ECOMODE
  Fonction Ecomode
  Función ecomode
- PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE
  Programmation journalière et hebdomadaire
  Programación diaria y semanal
- PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO
  Peut être connecté à un thermostat déporté
  Preparación para conexión a termostato externo
- PREDISPOSIZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP
  Prévu pour commande via wifi
  Preparación para la gestión mediante App

ZONE 1 ZONA 1 ZONE 2 ZONA 2 ZONE 3 ZONA 3

CERTIFICATIONS

ECODESIGN 2022 · BONUS CASA · CONTO TERMICO · ECOBONUS · FLAMME VERTE

VERSIONS METAL

VERSIONS GLASS

NEW

PELLET SMART

CHARLY 7/9
CHARLY GLASS 7/9

Stufa ermetica con uscita fumi superiore coassiale. Disponibile nella versione in acciaio verniciato, o con rivestimento in vetro nella versione Charly Glass. Grazie alla forma arrotondata, può essere installata anche ad angolo.

Poêle étanche avec sortie des fumées par le haut en concentrique. Ce modèle existe avec revêtement en acier verni (Charly) ou avec revêtement en verre (Charly Glass). Poêle rond qui peut être intallé dans un angle.

Estufa hermética con salida de humos superior coaxial. Disponible en la versión en acero pintado, o con revestimiento en vidrio en la versión Charly Glass. Gracias a la forma redondeada, puede instalarse también en ángulo.

NEW

PELLET SMART

CASÀTELLI

MILO

NEW

PELLET SMART

MILO



NEW

PELLET SMART

MILO

Stufa ermetica canalizzata, con uscita fumi superiore coassiale. Grazie alla profondità ridotta è ideale per spazi ridotti, con rivestimento in acciaio verniciato.

Poêle étanche plat, canalizè, idéal pour être installé dans les espaces étroits. Sortie des fumées par le haut en concentrique. Réalisé avec revêtement en acier verni.

Estufa hermética y canalizable con salida de humos superior coaxial. Gracias a la profundidad reducida es ideal para espacios pequeños, con revestimiento en acero pintado.

MILO

CLASSE ENERGETICA Classe énergétique - Clase energética	A+
POTENZA NOMINALE Puissance nominale - Potencia nominal	13 kW
DIMENSIONI Dimensions – Dimensiones	91,5 x 30 x 117 cm
PESO STUFA Poids poêle - Peso estufa	145 kg
RENDIMENTO Rendement - Rendimiento	min 93,3% max 91,3%
CONSUMO ORARIO Consommation horaire - Consumo horario	min 0,557 kg/h max 2,963 kg/h
AUTONOMIA Autonomie - Autonomía	min 43 h max 8 h
CAPACITÀ SERBATOIO Capacité réservoir - Capacidad depósito	24 kg
USCITA FUMI SUPERIORE Sortie fumées supérieur - Salida humos superior	ø 8 cm
DIAMETRO DOPPIA CANALIZZAZIONE Diamètre double canalisation - Diámetro doble canalización	ø 6 cm
AREA RISCALDABILE Zone chauffable - Área calentable	371 m ^{3}

PLUS

- **RISCALDAMENTO AD ARIA CANALIZZATA**
  Chauffage avec sortie d'air canalisée
  Calefacción con aire canalizado
- **STUFA ERMETICA**
  Technologie étanche
  Estufa hermética
- **SISTEMA CARICAMENTO BRACIERE CON COCLEA**
  Système de charge à vis sans fin
  Sistema de carga del brasero con sinfín
- **BRACIERE IN GHISA**
  Creuset en fonte
  Brasero en hierro fundido
- **USCITA FUMI SUPERIORE COASSIALE**
  Sortie des fumées supérieure coaxial
  Salida de humos superior coaxial
- **FUNZIONE SILENT (a potenza ridotta)**
  Fonction mode Silence (à puissance réduite)
  Función Silent (a potencia reducida)
- **FUNZIONE ECOMODE**
  Fonction Ecomode
  Función ecomode
- **PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA E SETTIMANALE**
  Programmation journalière et hebdomadaire
  Programación diaria y semanal
- **PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO TERMOSTATO ESTERNO**
  Peut être connecté à un thermostat déporté
  Preparación para conexión a termostato externo
- **PREDISPOSIZIONE PER LA GESTIONE TRAMITE APP**
  Prévu pour commande via wifi
  Preparación para la gestión mediante App

ZONE 1 ZONA 1 ZONE 2 ZONA 2 ZONE 3 ZONA 3

VERSIONS

CERTIFICATIONS

PRESTAZIONE AMBIENTALE · BONUS CASA · CONTO TERMICO · ECOBONUS · FLAMME VERTE

CASATELLI

EXCLUSIVE

LUCA 8,2 kW

45 x 52 x 108 cm

A+

pag 14/15

ARTURO 8,2 kW

53 x 55 x 113 cm

A+

pag 16/17

LUDO 8,2 kW

53,5 x 54 x 114 cm

A+

pag 18/19

TOMMASO GLASS 6,1 kW / 9,1 kW

55 x 49 x 113 cm

pag 20/21

A++ A+

CARLO 9,81 kW

55 x 53 x 114 cm

A+

pag 22/23

CARLO PRO 9,81 kW

55 x 53 x 114 cm

A+

pag 24/25

CASATELLI

SMART

MATTIA 8/9 7,2 kW / 8,2 kW

45 x 49 x 108 cm

pag 30/31

A++ A+

MATTIA 12/13 10,5 kW / 11,9 kW

54 x 52 x 99 cm

pag 32/33

A+ A+

LEONARDO 8/9 7,2 kW / 8,2 kW

55 x 59 x 104 cm

pag 36/37

A++ A+

LEONARDO 12 10,5 kW

58 x 59 x 116 cm

pag 38/39

A+

ALEX 11,9 kW

54 x 55 x 102 cm

pag 42/43

A+

FILIPPO 8/9 7,2 kW / 8,2 kW

44 x 49 x 93 cm

pag 46/47

A++ A+

FILIPPO 12/13 10,5 kW / 11,9 kW

54 x 50 x 104 cm

pag 48/49

A+ A+

CHARLY 7/9 CHARLY GLASS 7/9 6,1 kW

54 x 60,4 x 108 cm

pag 36/37

A++

8,2 kW

A+

MILO 13 kW

91,5 x 30 x 117 cm

pag 56/57

A+

Casatelli si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, ogni modifica mirata al miglioramento funzionale e qualitativo dei propri prodotti.
Tutti i dati tecnici e foto in questo catalogo non possono ritenersi tassativi ma bensì indicativi. Inoltre, rese, m³, kW, si ritengono sempre in riferimento a prove di laboratorio, potrebbero variare se effettuate in altri locali.
I campioni di colori e materiali hanno valore indicativo.

Casatelli se réserve le droit d'apporter, sans préavis, toute modification destinée à l'amélioration fonctionnelle et qualitative de ses produits. Toutes les données techniques et photos dans ce catalogue sont à considérer indicatives. Le rendement, les m³ et les kW se réfèrent toujours à des tests de laboratoire qui peuvent différer si réalisés dans d'autres situations. Les échantillons de couleur et les matériaux ont une valeur indicative.

Casatelli se reserva el derecho de aportar, sin previo aviso, toda modificación dirigida al mejoramiento funcional y cualitativo de sus productos. Todos los datos técnicos y fotos en este catálogo no pueden considerarse taxativos sino más bien indicativos. Además, los rendimientos, m3, kW, se consideran siempre con referencia a pruebas de laboratorio, podrían variar si se efectúan en otros locales. Las muestras de colores y materiales tienen valor indicativo.

CASATELLI by Delka srl
Via Crevada, 63 - 31020 Refrontolo (TV) - Italy
info@casatelli.fr - www.casatelli.fr

CASATELLI_IT-FR-ES_09/2021